

DANTHERMGROUP

MDS MASTER®
CLIMATE SOLUTIONS

Master FS 75 – ventilatore professionale

Ventilatori professionali - a pavimento

Progettati per l'uso in luoghi pubblici come ristoranti, bar, eventi, workshop e sale di produzione.

FS 75 - 75 cm.



Master FS 75 – ventilatore professionale



Master FS 75 video



Master FS 75 – ventilatore

Caratteristiche principali

- ✓ Ventilatore industriale
- ✓ Molto stabile e robusto
- ✓ Realizzato in metallo
- ✓ Elevato flusso d'aria
- ✓ Facile installazione
- ✓ Griglia cromata
- ✓ 1,8 m di cavo di alimentazione
- ✓ 2 velocità del ventilatore
- ✓ Base in ghisa, forma a croce
- ✓ Perfetto da utilizzare in luoghi pubblici come ristoranti, bar, eventi e anche nell'industria, nelle officine, nelle linee di produzione

Dati tecnici

Caratteristiche	Unità	FS 75
Portata d'aria	m³/h	13.140
Ventilatore	tipo	Assiale
Diametro esterno	cm	75
Velocità ventola		2
Assorbimento	W	123
Rumorosità	dB(A)	80
Alimentazione	V/Hz	220-240/1ph/50
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	800 x 665 x 1445-1610
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	835 x 185 x 1035
Peso netto/lordo	kg	19,5/26,5
Paletta	pz	12

Adatto per

- ▲ Edifici commerciali
- ▲ Eventi e festival
- ▲ Industriale, fabbriche e produzione
- ▲ Società di noleggio